

(別紙1) 段ボール 納入数量

	商品名	納品場所	納品方法	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	加工 牛 (A箱)	加工場資材庫倉庫	2回/月	15,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	2,000	1,200	1,200	1,200
2	加工 牛 (B箱)	加工場資材庫倉庫	2回/月	29,800	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	4,500	2,300	2,300	2,300
3	加工 牛No.10(無地)	加工場資材庫倉庫	1回/年	4,500	350	350	350	350	350	350	350	350	650	350	350	350
4	加工 豚No.1	加工場資材庫倉庫	1回/月	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	加工 豚No.1	加工場資材庫倉庫	2回/月	20,000	1,600	1,700	1,600	1,700	1,600	1,700	1,600	1,700	1,900	1,600	1,700	1,600
6	加工 豚No.2	加工場資材庫倉庫	2回/月	8,000	600	700	600	700	600	700	600	700	800	700	600	700
7	加工 豚No.3	加工場資材庫倉庫	2回/月	15,000	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,400	1,200	1,200	1,200
8	加工 豚No.5	加工場資材庫倉庫	2回/月	23,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,000	2,000	2,800	1,800	1,800	1,800
9	加工 豚No.6	加工場資材庫倉庫	1回/月	10,000	900	800	900	800	900	800	900	800	1,000	800	700	700
10	加工 豚無地小箱	加工場資材庫倉庫	1回/月	19,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,500	1,600	1,600	1,500	1,600
11	加工 豚無地大箱	加工場資材庫倉庫	1回/月	1,900	160	160	160	160	160	160	160	150	160	150	160	160

※1 使用状況により、毎月の納入回数を変更することがある。

※2 商品の使用状況に応じて数量を追加することがある。

## (別紙2) 段ボール 仕様書

	商品名	内寸mm	手穴	内容物 重量kg	印刷色	フォント	その他仕様
1	加工 牛 (A箱)	624×359×245	有	30	黒	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 1段3箱で7~8段まで積み上げた際に耐える強度であること。
2	加工 牛 (B箱)	624×359×205	有	30	黒	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 1段3箱で7~8段まで積み上げた際に耐える強度であること。
3	加工 牛No.10(無地)	464×236×129	無	10	黒	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 8段まで積み上げた際に耐える強度であること。
4	加工 豚No.1	386×320×134	無	10	緑	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 5~6段まで積み上げた際に耐える強度であること。
5	加工 豚No.1	386×320×164	無	12	青	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 5~6段まで積み上げた際に耐える強度であること。
6	加工 豚No.2	605×335×155	無	20	緑	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 1段3箱で5~6段まで積み上げた際に耐える強度であること。
7	加工 豚No.3	595×302×194	無	20	青	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 1段3箱で5~6段まで積み上げた際に耐える強度であること。
8	加工 豚No.5	511×366×144	無	15	橙	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 4~5段まで積み上げた際に耐える強度であること。
9	加工 豚No.6	511×366×174	無	20	茶	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 4~5段まで積み上げた際に耐える強度であること。
10	加工 豚無地小箱	320×200×134	無	2	黒	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 5~6段まで積み上げた際に耐える強度であること。
11	加工 豚無地大箱	620×355×181	有	30	黒	游ゴシック	最低-35°C程度での保管を想定。結露、若干の水濡れに耐える材質であること。 4~5段まで積み上げた際に耐える強度であること。

(別紙3) 段ボール 仕様書 (名入れ)

1 牛 A箱

6.5cm



<b>水濡厳禁</b>			
6.5cm <b>国産牛肉</b> 35cm		<b>国産牛肉</b>	
4cm×4cm <b>A</b>			

2 牛 B箱

<b>水濡厳禁</b>			
<b>国産牛肉</b>		<b>国産牛肉</b>	
	<b>B</b>		

3 No.10(無地)

	<b>No.10</b>		

(別紙3) 段ボール 仕様書 (名入れ)

4 豚 No.1緑

<b>水濡厳禁</b>			
 仙台中央食肉卸売市場(株)	7.6cm		 仙台中央食肉卸売市場(株)
		<b>No.1</b>	

5 豚 No.1青


<b>水濡厳禁</b>			
 仙台中央食肉卸売市場(株)	7.6cm		 仙台中央食肉卸売市場(株)
		<b>No.1</b>	

6 豚 No.2


<b>水濡厳禁</b>			
 仙台中央食肉卸売市場(株)	7.6cm		 仙台中央食肉卸売市場(株)
		<b>No.2</b>	

(別紙3) 段ボール 仕様書 (名入れ)


7 豚 No.3

<b>水濡厳禁</b>				
 仙台中央食肉卸売市場(株)	7.6cm		 仙台中央食肉卸売市場(株)	
				
		<b>No.3</b>		

8 豚 No.5


<b>水濡厳禁</b>				
 仙台中央食肉卸売市場(株)	7.6cm		 仙台中央食肉卸売市場(株)	
				
		<b>No.5</b>		

9 豚 No.6


<b>水濡厳禁</b>				
 仙台中央食肉卸売市場(株)	7.6cm		 仙台中央食肉卸売市場(株)	
				
		<b>No.6</b>		

(別紙3) 段ボール 仕様書 (名入れ)

10 無地小箱

11 無地大箱

			
	<b>S</b>		